



Ch.-B.:
Verwendbar bis:

Zusammensetzung

100 g Zinkpaste enthalten:

Wirkstoff: 25 g Zinkoxid

Sonstige Bestandteile: Weißes Vaseline, Weizenstärke.

Hinweise Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren! Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Stand der Information: April 2025

PZN 09234538

Art.-Nr. 7895

Zul.-Nr. 7799.99.99

Caelo & Loretz GmbH

Herderstr. 31

D-40721 Hilden

www.caelo.de

V7895E 0726



ZINKPASTE

Paste zum Auftragen
auf die Haut

Zur Anwendung bei
Erwachsenen und Kindern.
Apothekenpflichtig

100 g N2

Stoff- oder Indikationsgruppe Wundbehandlungsmittel

Anwendungsgebiete Zur Abdeckung und zum Schutz der gesunden Haut bei stark nässenden Hautausschlägen, infizierten Wunden und Geschwüren; auch am Übergang von Haut und Schleimhaut (Genitalbereich, Mund).

Gegenanzeigen Nicht auf die entzündete, nässende Haut und Wunden auftragen.

Nebenwirkungen Nach Auftragen von Zinkpaste auf stark entzündliche Hautpartien kann ein leichtes Brennen auftreten.

Hinweis Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht auf dieser Packung angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt am Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln Vor der Anwendung anderer Externa ist die Zinkpaste vollständig zu entfernen (eingeschränkte Wirkung weiterer Externa).

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung Soweit nicht anders verordnet, wird Zinkpaste einmal täglich auf die betroffenen Hautpartien aufgetragen und mit Mull abgedeckt. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.





Ch.-B.:
Verwendbar bis:



Zusammensetzung

100 g Zinkpaste enthalten:

Wirkstoff: 25 g Zinkoxid

Sonstige Bestandteile: Weißes Vaseline, Weizenstärke.

Hinweise Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren! Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Stand der Information: April 2025

PZN 09234538
Art.-Nr. 7895
Zul.-Nr. 7799.99.99

Caesar & Loretz GmbH
Herderstr. 31
D-40721 Hilden
www.caelo.de

V7895E 0726



ZINKPASTE

Paste zum Auftragen
auf die Haut

Zur Anwendung bei
Erwachsenen und Kindern.
Apothekenpflichtig

● ● ● 100 g N2

Stoff- oder Indikationsgruppe Wundbehandlungsmittel

Anwendungsgebiete Zur Abdeckung und zum Schutz der gesunden Haut bei stark nassen Hautausschlägen, infizierten Wunden und Geschwüren; auch am Übergang von Haut und Schleimhaut (Genitalbereich, Mund).

Gegenanzeigen Nicht auf die entzündete, nässende Haut und Wunden auftragen.

Nebenwirkungen Nach Auftragen von Zinkpaste auf stark entzündliche Hautpartien kann ein leichtes Brennen auftreten.

Hinweis Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht auf dieser Packung angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt am Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln Vor der Anwendung anderer Externa ist die Zinkpaste vollständig zu entfernen (eingeschränkte Wirkung weiterer Externa).

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung Soweit nicht anders verordnet, wird Zinkpaste einmal täglich auf die betroffenen Hautpartien aufgetragen und mit Mull abgedeckt. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

